
## GTI CMB-2028 ColorMatcher

- Color Matching System mit fünf unterschiedlichen Lichtarten für die perfekte Beurteilung und den Vergleich von Farben unter verschiedenen Lichtarten
- Künstliches Tageslicht D65, Kaufhauslicht TL84, Hauslicht A, Bürolicht TL 83 und UV
- Die Lichtarten k\u00f6nnen auf Wunsch gegen andere Lichtarten ausgetauscht werden
- (z.B. CWF oder TL83)
- Neutrale Munsell N8 Lackierung.
- Erfüllt die Bedingungen des ASTM D1729 Standards (inkl. CIE Publikation 51) für Lichtqualität

  und –intensität, Beleuchtungs- und Betrachtungssymmetrie, Umgebungsbedingungen
  und Gleichmäßigkeit







norm**licht** 

- "Instant On" Lichtartwahl, es entstehen keine "dunklen" Pausen beim Umschalten von einer Lichtart auf die andere
- Nicht alternde Acryl-Streuscheibe für gleichmäßige Lichtverteilung
- Minimierte Instandhaltungskosten durch einfachen Leuchtmittelwechsel
- Stabiles, hygienisches und pflegeleichtes Metallgehäuse (und Untergestelloption)
- Abnehmbare Seitenwände, für die Betrachtung größerer Muster
- Optionales h\u00f6henverstellbares Untergestell auf Rollen
- Optionale Schubladeneinsätze und Unterschränke
- Zubehör wie 45° Musterständer (VS-45DC), der VVT-1224 Musterständer mit frei einstellbarem Winkel oder ein Satz schwarzer Blenden für hochglänzende, spiegelnde oder sehr dunkle Farbmuster



CMB-2028 mit höhenverstellbarem Untergestell



CMB-2028/FS/2F-2028 CMB-2028 mit optionalem höhenverstellbarem Untergestell und 2-Schubladen-Einsatz



CMB-2028 mit schwarzem Blendeneinsatz BI-CMB-2028





CMB-2028 mit Farbmuster



CMB-2028 mit Musterständer VS-45DC

Maße:

Belichteter Raum: 71 cm breit x 51 cm tief x 48 cm hoch

Außenmasse: 76 cm breit x 55 cm tief x 63 cm hoch (mit FS Höhe + 81—122 cm)

Versandgewicht: 32 kg (mit FS + 25 kg)